



ELECTRONIQUE ELECTRONICS

OPTION

TRACEUR MONTE DANS COCKPIT, au lieu de table à cartes (CODE ZRN724) CHART PLOTTER IN COCKPIT, instead of chart table

Ecran Raymarine multifonctions rassemblant: GPS traceur de cartes et radar* avec une lisibilité en pleine lumière du jour.


*avec Complément Radôme (option CODE ZRN757)

*Raymarine multifunctions screen gathering: the tracor GPS of charts and radar * with a legibility in full daylight.*

** with complementary Antenna (option CODE ZRN757)*

— Circuit électrique
Electrical circuit

— Câble Seatalk
Seatalk cable



REMARQUE-REMARK

L'écran C80 est proposé dans l'**Option ZRN726**, placé à la table à cartes. Pour avoir cet écran placé sous la table du cockpit il faut prendre en supplément l'**Option ZRN724**.

*The C80 screen is proposed with the **Option ZRN726**, placed on the charts table. To have this screen placed under the cockpit table, you must also take the additional **Option ZRN724**.*



1. Ecran C80, cockpit
C80 screen, cockpit




ELECTRONIQUE ELECTRONICS

OPTION




2. Disjoncteur (panneau électrique)
Circuit-breaker (electric panel)



3. Calculateur de route
Road calculator
(Si Option Pilote)
(with autopilot)

Tension d'alimentation / *Voltage* : 12V
Consommation sortie moteur / *Engin exit* : 15A



Seatalk1 (entrée): antenne
Seatalk2 (sortie): traceur, tridata


Seatalk1 (admission): antenna
Seatalk2 (outlet): screen, tridata

Fusibles / *Fuses*
Alimentation / *Supplying*
Compas / *Fluxgate*
Emetteur barre / *Rudder*
Capteur gyromètre / *Rate gyro*
NMEA1, alimentation / *NMEA1, supplying*

Sortie / *Outlet*
Entrée / *Admission*

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

- . Technologie d'écran couleur haute luminosité
Technology of high readable luminosity color screen
- . Résolution 256 couleurs
Resolution 256 colors
- . C80: 480 x 640 pixels (SVGA)
- . Alimentation 12 ou 24V
Supply power 12 or 24V
- . Intégration des instruments et du pilote automatique
Instruments and autopilot integration
- . Intégration VHF ASN compatible
Compatible Intégration VHF ASN integration



Pour plus d'information, se référer au manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil.
For further instruction, refer to the manual for the equipment.